Especificaciones de producto

Coxiril® 0.5 % Microgranular

Coxiril® 0.5 % Microgranular

Descripción:

Coxiril® es un coccidiostato químico para el control de la coccidiosis en pollos de engorda, pollitas de reemplazo, conejos en engorda y conejos reproductores.

Composición:

Ingrediente:	Contenido (mg/g)
Ingrediente activo: Diclazuril	5.0
Sustancia antipolvo: Parafina, liquida	15.0
Vehículo Cascarilla de arroz molida	c.b.p. 1g

Contraindicaciones:

No hay contraindicaciones establecidas, pero Coxiril® 0.5% no debe ser mezclado o usado simultáneamente con otro coccidiostato.

Otras consideraciones:

Ninguna.

Apariencia:

Granular amarillo-marrón a marrón .

Dosis y administración:

Especie	Contenido mínimo y máximo de Diclazuril en el alimento (ppm)	Cantidad de Coxiril® incorporada en el alimento (g/ton)	Edad máxima	Periodo de retiro
Pollos de engorda	1	200	–	–
Pavos	1	200	–	–
Pollitas de remplazo	1	200	16 semanas	–
Conejos	1	200	–	1 día

Instrucciones de mezclado:

Para asegurar una correcta homogenización, incorporar Coxiril® 0.5% en una premezcla antes de agregarlo en el alimento.

Características del producto:

Parámetro	Límites
Contenido de Diclazuril (HPLC)	4.75 - 5.25 mg/g
Granulometría %: - Tamiz 800µm, % partículas que pasan - Tamiz 100µm, % partículas que pasan	 No menos del 97 No más del 10
Pérdida por secado, %	No más del 12

Estabilidad y almacenamiento:

Almacene en un lugar fresco y seco, menos de 25°C. El producto tiene una caducidad de 3 años después de la fecha de fabricación. En alimentos peletizado Coxiril® tiene estabilidad hasta 6 meses después de la elaboración.

HUVEPHARMA®

HUVEPHARMA AD • 3A NIKOLAY HAYTOV STR • 1113 SOFIA • **BULGARIA** • P +359 2 862 5331 • F +359 2 862 5334 • SALES@HUVEPHARMA.COM
HUVEPHARMA N.V. • UITBREIDINGSTRAAT 80 • 2600 ANTWERP • **BELGIUM** • P +32 3 288 1849 • F +32 3 289 7845 • CUSTOMERSERVICE@HUVEPHARMA.COM

PDS.Coxir.0.5%.0118.EN.001.Rosen